
Coeur Balzac



L'emplacement des gaines, soffites éventuels est susceptible de modification pour des raisons techniques. La surface habitable peut varier en fonction des techniques de construction choisies.



BSO: Brise-soleil orientable Volet roulant

GTL: Gaine technique logement CH: PL: Chaudière


Urbat Date : 20/12/2021

Immeuble Oxygène 1401 Avenue du Mondial 98 34965 Montpellier Cedex 2

Type: T4 Duplex Niveau:

4 Appartement :B26 1/3

BÂT. B



SURFACES HABITABLES

Entrée	4,00
Séjour-Cuisine	40,09
Chambre 1 + PL	11,03
Chambre 2	9,53
Chambre 3	9,64
SDB	5,19
SDE	3,91
Rgt	0,83
WC 1	1,40
WC 2	1,37
Dgt	3,11
TOT. SURFACES HAB.	90,10 m ²
Terrasse 1	18,62
Terrasse 2	31,89
TOT. EXT.	50,51 m ²

IMPLANTATION DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DATE: 12/10/2022

"COEUR BALZAC"


T4

B26

R+4




ზ*	Interrupteur va et vient, 2p
Ŗ	Interrupteur va et vient, 1p
ď	Interrupteur simple, 2p
8	Interrupteur simple, 1p
6	Interrupteur simple, 1p, étanche
0	Bouton poussoir, 1p
Z	Bouton poussoir, 1p, VMC
₩	Détecteur de mouvement 360°
N	Attente éclairage
•	DCL plafonnier
\triangle	Réglette
<u> </u>	DCL applique
Δ	Luminaire mural extérieur
N	Attente (Volets roulants,chaudières)
\triangle	Prise spéciale cuisson
©	Prise 2P+T, étanche
€	Prise 2P+T, spéciale
⊙	Prise 2P+T
o S-S o	Sèche Serviettes
5 22VM 900 520 105	Radiateur
► TA	Thermostat d'Ambiance
	Gaine Technique du Logement
Cou	rant faible
7	Bouton poussoir sonnette
DC	Digicode
	Alerte sonnette
(E)	Detecteur incendie
O	Prise RJ45
TV	Prise TV
•	Vidéophone



CE PLAN EST SUSCEPTIBLE D'ETRE LEGEREMENT MODIFIE EN FONCTION DES NECESSITES TECHNIQUES DE LA REALISATION EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS LIBRES, LES EQUIPEMENTS ET LE POSITIONNEMENT DES APPAREILLAGES ELECTRIQUE. LES RETOMBEES, SOFFITES, ENCOFFREMENTS, FAUX PLAFONDS, CANALISATIONS NE SONT PAS FIGURES ET NE POURRONT FONDER AUCUNE RECLAMATION EN CAS DE PRESENCE.



Immeuble OXYGENE 1401 Avenue du Mondial 98 34965 Montpellier Cedex 2






Date: 20/12/2021

Immeuble Oxygène 1401 Avenue du Mondial 98 34965 Montpellier Cedex 2

Type: T4 Duplex | Niveau:

4 Appartement :B26 2/3

BÂT. B



SURFACES HABITABLES

Entrée	4,00
Séjour-Cuisine	40,09
Chambre 1 + PL	11,03
Chambre 2	9,53
Chambre 3	9,64
SDB	5,19
SDE	3,91
Rgt	0,83
WC 1	1,40
WC 2	1,37
Dgt	3,11
TOT. SURFACES HAB.	90,10 m ²
Terrasse 1	18,62
Terrasse 2	31,89
TOT. EXT.	50,51 m ²




BSO: Brise-soleil orientable Volet roulant GTL: Gaine technique logement

CH:

Chaudière Placard

L'emplacement des gaines, soffites éventuels est susceptible de modification pour des raisons techniques. La surface habitable peut varier en fonction des techniques de construction choisies.






Urbat Date : 20/12/2021

Immeuble Oxygène 1401 Avenue du Mondial 98 34965 Montpellier Cedex 2

Type: T4 Duplex Niveau:

5 Appartement :B26 3/3

BÂT. B





Entrée	4,00
Séjour-Cuisine	40,09
Chambre 1 + PL	11,03
Chambre 2	9,53
Chambre 3	9,64
SDB	5,19
SDE	3,91
Rgt	0,83
WC 1	1,40
WC 2	1,37
Dgt	3,11
TOT. SURFACES HAB.	90,10 m ²
Terrasse 1	18,62
Terrasse 2	31,89
TOT. EXT.	50,51 m ²




BSO: Brise-soleil orientable Volet roulant GTL: Gaine technique logement Chaudière

CH:

L'emplacement des gaines, soffites éventuels est susceptible de modification pour des raisons techniques. La surface habitable peut varier en fonction des techniques de construction choisies.

IMPLANTATION DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DATE: 12/10/2022



CE PLAN EST SUSCEPTIBLE D'ETRE LEGEREMENT MODIFIE EN FONCTION DES NECESSITES TECHNIQUES DE LA REALISATION EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS LIBRES, LES EQUIPEMENTS ET LE POSITIONNEMENT DES APPAREILLAGES ELECTRIQUE.
LES RETOMBEES, SOFFITES, ENCOFFREMENTS, FAUX PLAFONDS, CANALISATIONS NE SONT PAS FIGURES ET NE POURRONT FONDER AUCUNE RECLAMATION EN CAS DE PRESENCE.

"COEUR BALZAC"

T4

B26

R+5



LEGENDE:

'8	Interrupteur va et vient, 2p
Ř	Interrupteur va et vient, 1p
ď	Interrupteur simple, 2p
8	Interrupteur simple, 1p
6	Interrupteur simple, 1p, étanche
0	Bouton poussoir, 1p
Z.	Bouton poussoir, 1p, VMC
ı <u>Ğ</u> ı	Détecteur de mouvement 360°
N	Attente éclairage
•	DCL plafonnier
\triangle	Réglette
<u> </u>	DCL applique
_	Luminaire mural extérieur
N	Attente (Volets roulants,chaudières)
\triangle	Prise spéciale cuisson
3	Prise 2P+T, étanche
€	Prise 2P+T, spéciale
③	Prise 2P+T
<u>\$-\$</u> 0	Sèche Serviettes
22VM 900 520 105	Radiateur
TA	Thermostat d'Ambiance
	Gaine Technique du Logement
Cou	rant faible
7	Bouton poussoir sonnette
DC	Digicode
	Alerte sonnette
	Detecteur incendie
Q	Prise RJ45
TV	Prise TV



URBAT Immeuble OXYGENE 1401 Avenue du Mondial 98 34965 Montpellier Cedex 2