

DOMAINE Castel Roch



ECS : Ballon d'eau chaude
 TE : Tableau électrique
 PI : Placard
 VR : Volet roulant
 EP : Descente d'eau pluviale

○ Syphon en attente
 □ Évier sur demande
 ■ Bande stérile

F Fenêtre
 Fob. Fenêtre oscillo-battante
 PF Porte-fenêtre



PLAN NOTAIRE



URBAT PROMOTION
 Immeuble Oxygène
 1401 avenue du Mondial 98
 34965 Montpellier Cedex 2



TAM Architecture

Niveau: Type : T4 Villa : V11
 RDC page 1/2

Surfaces :

R0
 Séjour + Cuisine 36,10 m²
 WC + PI / Buanderie 4,30 m²



R1
 Chambre 1 9,90 m²
 Chambre 2 11,05 m²
 Chambre 3 10,30 m²
 SDB 4,80 m²
 WC 1,10 m²
 Dgt 2,55 m²

Surface totale habitable : 80,10 m²

Terrasse 9,00 m²
 Jardin 35,10 m²



DOMAINE Castel Roch



ECS : Ballon d'eau chaude
 TE : Tableau électrique
 PI : Placard
 VR : Volet roulant
 EP : Descente d'eau pluviale

○ Syphon en attente
 □ Évier sur demande
 ■ Bande stérile

F Fenêtre
 Fob. Fenêtre oscillo-battante
 PF Porte-fenêtre

PLAN NOTAIRE



URBAT PROMOTION
 Immeuble Oxygène
 1401 avenue du Mondial 98
 34965 Montpellier Cedex 2



TAM Architecture

Niveau: RDC / R+1

Type : T4

Villa : V11
 page 2/2

Surfaces :

R0

Séjour + Cuisine	36,10 m ²
WC + PI / Buanderie	4,30 m ²

R1

Chambre 1	9,90 m ²
Chambre 2	11,05 m ²
Chambre 3	10,30 m ²
SDB	10,30 m ²
WC	4,80 m ²
Dgt	1,10 m ²
	2,55 m ²



Surface totale habitable :

80,10 m²

Terrasse

Jardin	9,00 m ²
	35,10 m ²





LEGENDE

APPAREILLAGE: LEGRAND Dooxie Blanc → SIMPLE POSTE	DOUILLE type DCL + 1 Lampes LED → pièces borgnes
Radiateur ELECTRIQUE	Amendement N°5 / Arrête 03 Août + IRVE
GTL Atole toute hauteur 2R + Emplacement BOX	
<ul style="list-style-type: none"> INTER SA / INTER DA / INTER Temporisé Etanche INTER W / INTER D.W / INTER W + S.A. INTER S.A. Lumineux / BP Sommeil Lumineux BOUTON POUSSOIR / BP LUMINEUX / B.P. ETANCHE LUMINEUX PRISE de COURANT 2P + T / P.C. ETANCHE + P.C. HAUTEUR / P.C. COMMANDEE PRISE de COURANT SPECIALISEE 16A SORTIE 16A / Hotte Aspirante / SORTIE 10A SORTIE 32A / SORTIE 16A Lave Linge CONJONCTEUR TELEPHONE Type RJ45 CAT 6 TABLEAU de REPARTITION h: 1,30 max. DOUILLE DCL + CROCHET 1 Lampe / Pièces borgnes HUBLOTS TERRASSES PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE 2 ZONES SANS DELESTEUR LUMINAIRE 36w Etanche LOCALS DIVERS SPOT KONA SALLI / ENCASTRE - ESC. INT. / COURSIVES AVEC & SANS FX PLAFOND PROFILLED - HALL ASHLED - FOLK - COURSIVES ROC HUBLOT 20W - PORCHE & ENTREE RESIDENCE CONVECTEUR RAYONANT - Logis SECHE SERVIETTE HAUTEUR 1.00m - Logis 	<p>APPAREILLAGE COURSIVES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murèva / SAREL pour locaux communs humides et Sous-sol. - Détecteur infra-rouge / hall-coursive et Escalier. <ul style="list-style-type: none"> COMBINE INTERPHONE Fourreaux + boîte uniquement DETECTEUR INFRA-ROUGE PD4 360° / 1 canal DETECTEUR INFRA-ROUGE PD4 Couloir / 1 canal DETECTEUR INFRA-ROUGE 200° Bris de Glace Fourreaux + boîte uniquement RENVOI d'ALARME ALIMENTATION VR / INTER VR ALIMENTATION DIVERSE BLOC SECOURS HAUT h: 2,10 BLOC SECOURS BAS

Terrasse